

☐ DELF	☐ UMCG	☐ NIJSM	☐ ANTO
☐ MZH	☐ REFA	☐ TJON	☐ MCL

Beoordelingsregio (invullen door functiemedewerker)

Naam	3	♀ 53 jr.	Datum onderzoek
Geboortedatum			

1 Bent u onder behandeling bij een longarts (geweest)?

☒ Nee

☐ Ja, nl.	☐ OZG Delfzijl	☐ Medisch Centrum Leeuwarden	☐ Refajaziekenhuis	☐ OZG Winschoten	☐ UMCG
☐ Martiniziekenhuis	☐ Nij Smellinghe	☐ St. Antoniusziekenhuis	☐ Tjongerschans	☐ Anders	

2 Medicatie

A Gebruikt u longmedicijnen? Zo ja, welke?

☒ Nee, ik gebruik geen longmedicijnen (ga naar vraag 3)

☐ Ja, welke?

Naam medicijn	Toedieningsvorm: poederinhalator (P), dosis-aerosol (D), voorzetkamer (V)	Sterkte	Hoe vaak neemt u deze in?
	☐ P ☐ D ☐ V		
	☐ P ☐ D ☐ V		
	☐ P ☐ D ☐ V		

B Heeft u nog last gehad van bijwerkingen van de longmedicatie?

☐ Nee	☐ Ja, nl.	☐ Hartkloppingen	☐ Heesheid	☐ Droge mond	☐ Krampen	☐ Blauwe plekken
☐ Anders:						

C Vergeet u de medicijnen wel eens in te nemen?

☐ Nooit	☐ Zelden	☐ Af en toe	☐ Regelmatig	☐ Heel vaak	☐ Altijd
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

3 Heeft u ooit langer dan 1 jaar gerookt?

☐ Nee, ik heb nooit gerookt

☐ Ja, maar ik ben gestopt met roken tussen nu en 1 jaar geleden

☐ Ja, maar ik ben gestopt met roken meer dan 1 jaar geleden

☒ Ja, ik rook op dit moment	Bent u gemotiveerd om te stoppen met roken?	☒ Ja	☐ Nee
	Bent u geïnteresseerd in een stoppen-met-roken programma?	☐ Ja	☒ Nee

4 Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden een kuur (antibiotica of prednison) voor uw longen gehad omdat u meer klachten had van hoesten en/of kortademigheid?

keer (vul een getal in)

5 Op welke leeftijd kreeg u voor het eerst longklachten (bijvoorbeeld hoesten, piepen, benauwdheid)?

Ik was 52 jaar oud (vul een getal in).

6 Van welke onderstaande aandoeningen heeft u (ooit) last gehad?

☒ Geen	☐ Eczeem	☐ Hooikoorts	☐ Allergie	☐ Astma	☐ Bronchitis	☐ COPD
--	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

7 Komen er in de naaste familie (ouders, broers, zussen) longklachten voor?

☒ Nee	☐ Ja	☐ Weet ik niet
---	-----------------------------	---------------------------------------

8 Wat is/was uw beroep?

Productiemedewerker

9 Wanneer of waarvan krijgt u klachten van benauwdheid, kortademigheid of piepen?

☐ Geen	☐ (Huis)dieren	☐ Bomen	☐ Baklucht	☐ Parfumlucht
☐ Seizoenen	☐ (Huis)stof	☐ Koude lucht	☐ Sigarettenrook	☒ Inspanning
☐ Voedsel	☐ Grassen	☐ Mist	☐ Verflucht	☐ Anders:

10 Zet een cirkeltje om het getal in de kolom die het beste beschrijft hoe u zich de afgelopen week heeft gevoeld (slechts één antwoord per vraag)

CCQ

Hoe vaak voelde u zich in de afgelopen week ...	nooit	zelden	af en toe	regelmatig	heel vaak	meestal	altijd
1 kortademig in rust?	0	1	2	3	4	5	6
2 kortademig gedurende lichamelijke inspanning?	0	1	2	3	4	5	6
3 angstig/bezorgd voor de volgende benauwdsheidsaanval?	0	1	2	3	4	5	6
4 neerslachtig vanwege uw ademhalingsproblemen?	0	1	2	3	4	5	6
In de afgelopen week, hoe vaak heeft u ...	nooit	zelden	af en toe	regelmatig	heel vaak	meestal	altijd
5 gehoest?	0	1	2	3	4	5	6
6 slijm opgehoest?	0	1	2	3	4	5	6
In welke mate voelde zich in de afgelopen week beperkt door uw ademhalingsproblemen bij het uitvoeren van ...	niet beperkt	heel weinig beperkt	een beetje beperkt	tamelijk beperkt	heel beperkt	heel erg beperkt	volledig beperkt en/of niet mogelijk
7 zware lichamelijke activiteiten (trap lopen, haasten, sporten)?	0	1	2	3	4	5	6
8 matige lichamelijke activiteiten (wandelen, huishoudelijk werk, boodschappen doen)?	0	1	2	3	4	5	6
9 dagelijkse activiteiten (u zelf aankleden, wassen)?	0	1	2	3	4	5	6
10 sociale activiteiten (praten, omgaan met kinderen, vrienden/familie bezoeken)?	0	1	2	3	4	5	6

11 Zet een cirkeltje om het getal in de kolom die het beste beschrijft hoe u zich de afgelopen week heeft gevoeld (slechts één antwoord per vraag)

ACQ

1 Hoe vaak bent u per nacht gemiddeld wakker geworden door longproblemen in de afgelopen week?	0 Nooit 1 Bijna nooit 2 Een paar keer 3 Verscheidene keren 4 Vaak 5 Heel vaak 6 Kon niet slapen vanwege longproblemen	4 In welke mate heeft u zich over het algemeen kortademig gevoeld in de afgelopen week tengevolge van longproblemen?	0 Helemaal niet 1 Nauwelijks 2 Een beetje 3 Middelmatig 4 Vrij ernstig 5 Ernstig 6 Heel ernstig
2 Hoe ernstig waren uw longproblemen bij het 's morgens wakker worden gemiddeld in de afgelopen week?	0 Geen klachten 1 Heel lichte klachten 2 Lichte klachten 3 Matige klachten 4 Vrij ernstige klachten 5 Ernstige klachten 6 Heel ernstige klachten	5 Hoe vaak had u in de afgelopen week over het algemeen een piepende ademhaling?	0 Nooit 1 Zelden 2 Af en toe 3 Geregeld 4 Vaak 5 Meestal 6 Altijd
3 In welke mate werd u over het algemeen in de afgelopen week door uw longproblemen beperkt bij het doen van activiteiten?	0 Helemaal niet 1 Nauwelijks 2 Een beetje 3 Tamelijk 4 Erg 5 Heel erg 6 Volledig	6 Hoe veel puffs/inhalaties van een kortwerkend luchtwegverwijzend middel (bijv. ventolin of bricanyl) heeft u op de meeste dagen genomen in de afgelopen week? (Als u niet zeker weet hoe u deze vraag moet beantwoorden, vraag dan de functiemedewerker a.u.b. om uitleg)	0 Geen 1 1-2 puffs/inhalaties 2 3-4 puffs/inhalaties 3 5-8 puffs/inhalaties 4 9-12 puffs/inhalaties 5 13-16 puffs/inhalaties 6 Meer dan 16 puffs/inhalaties

12 Bent u wel eens kortademig? En zo ja, welke van de onderstaande uitspraken is voor u het meest van toepassing?

MRC

☒ Ik heb geen last van kortademigheid
☒ Ik word alleen kortademig bij zware inspanning
☒ Ik word alleen kortademig als ik me moet haasten of op vlak terrein of tegen een lichte helling oploop
☐ Door mijn kortademigheid loop ik op vlak terrein langzamer dan andere mensen van mijn leeftijd, of moet ik stoppen om op adem te komen als ik mijn eigen tempo loop.
☐ Na ongeveer 100 meter lopen op vlak terrein moet ik na een paar minuten stoppen om op adem te komen
☐ Ik ben te kortademig om het huis uit te gaan, of ik ben kortademig tijdens het aan- en uitkleden

PATIENT: 3

Geslacht: v

LEEFTIJD: 53

Reden aanvraag of
bijzonderheden: COPD? Sinds 6 mnd slijm ophoesten, na traplopen buiten adem.
1 mnd geleden prednisolonkuur gehad, na kuur kwamen de klachten weer terug.

Zelf invullen:

CCQ tot: CCQ symptomen:

CCQ mentaal: CCQ functioneel:

ACQ tot:

BMI: 29

Inhalatietechniek: ☒ Niet gecontroleerd, patient gebruikt op dit moment geen longmedicatie

Beter na ventolin? ☐ Ja ☒ enigszins ☐ Nee

Opmerking
laborant: FVC post niet reproduceerbaar, wel optimaal!

Longfunctie:

Parameter	Eenheden	Ref.	Beste poging				%Change
			Pre	%Pred	Post	%Pred	
FVC	(L)	3,17	2,86	90,1	2,89	91,0	1,0% (0,03)
FEV1	(L)	2,71	1,53*	56,4	1,43*	52,6	-6,8% (-0,10)
FEV1/FVC (%)		79,0	53,5	67,6	49,3	62,4	-7,7% (-4,1)
PEF	(L/s)	6,54	3,74*	57,2	3,85*	58,9	3,1% (0,12)

Post Medicatie: Salbutamol, 400

(*) Onder NBL



